



昭栄薬品株式会社

〒541-0052 大阪府中央区安土町1丁目5番1号 船場昭栄ビル

TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

輸入品紹介シート

| | | |
|-------|--|-------------|
| 商品名 | オレイルアミン (CAS No.112-90-3) | |
| メーカー名 | INDO AMINES LIMITED/インド | |
| 梱包 | 165kg/ドラム | |
| 納期 | 在庫が無い場合、受注後2ヶ月 | |
| 規格 | 外観(30℃±2) | 無色～淡黄色粘着性液体 |
| | 水分 | 0.5%以下 |
| | 全アミン価 | 200～210 |
| | 二級アミン | 2%以下 |
| | 一級アミン | 98%以上 |
| | ヨウ素価 | 80以上 |
| | 透明液体温度 | 25℃以下 |
| | アルキル鎖分配、C14 | 4%以下 |
| | アルキル鎖分配、C16 | 14%以下 |
| | アルキル鎖分配、C18 | 10%以下 |
| | アルキル鎖分配、C18.2 | 18%以下 |
| | アルキル鎖分配、C18.1 | 72%以上 |
| 輸出実績 | | |
| 用途 | | |
| 適用法規 | 消防法：第4類引火性液体第三石油類 化審法：優先評価化学物質 化管法(PRTR)：第一種指定化学物質 | |
| 備考 | | |



SHOEI YAKUHIN CO., LTD.

5-1, 1-Chome, Azuchimachi, Chuoku, Osaka, 541-0052, Japan
 Tel : 06-6262-2701 Fax : 06-6262-2700

IMPORTED PRODUCTS INTRODUCTION SHEET

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Product | OLEYLAMINE (CAS No.112-90-3) | |
| Manufacturer | INDO AMINES LIMITED / India | |
| Packing | 165KG/Drum | |
| Deliverytime | 2 month after receiving the order | |
| Specification | Appearance(at 30°C ± 2) | Colorless to pale yellow pasty liquid |
| | Moisture content | 0.5% Max |
| | Total amine value | 200-210 |
| | Secondary amine | 2% Max |
| | Primary amine | 98% Min |
| | Iodine value | 80 Min |
| | Clear point | 25°C Max |
| | Alkyl chain distribution C14 | 4% Max |
| | Alkyl chain distribution C16 | 14% Max |
| | Alkyl chain distribution C18 | 10% Max |
| | Alkyl chain distribution C18.1 | 72% Min |
| | Alkyl chain distribution C18.2 | 18% Max |
| Export performance | | |
| Use | | |
| Regulations information | | |
| Remarks | | |



昭荣药品株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目5番1号
TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

进口产品简介表

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 产品名 | 油胺 (CAS No.112-90-3) | |
| 厂商名 | INDO AMINES LIMITED / 印度 | |
| 包装 | 165KG / 桶 | |
| 交付日期 | 无库存时收到订单后2个月 | |
| 产品规格 | 外观(30°C ±2) | 无色 ~ 淡黄色粘着性液体 |
| | 水分 | 0.5% Max |
| | 总胺值 | 200-210 |
| | 二级胺 | 2% Max |
| | 一级胺 | 98% Min |
| | 碘值 | 80 Min |
| | 透明液体温度 | 25°C Max |
| | 烷基链分布, C14 | 4% Max |
| | 烷基链分布, C16 | 14% Max |
| | 烷基链分布, C18 | 10% Max |
| | 烷基链分布, C18.1 | 72% Min |
| | 烷基链分布, C18.2 | 18% Max |
| 出口国家 | | |
| 用途 | | |
| 日本国内化学品 安全管理法规 | 消防法: 第4类引火性液体第三石油类非水溶性液体 化审法: 优先评价化学物质 化管法(PRTR): 第一类指定化学物质 | |
| 备注 | | |