



〒541-0052 大阪府中央区安土町1丁目5番1号 船場昭栄ビル
TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

輸入品紹介シート

商品名	ラウリン酸 POFAC1299 (CAS No.143-07-7)
メーカー名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN.BHD /マレーシア
梱包	20KG/Bag、180KG/Drum
納期	在庫が無い場合、受注後2ヶ月
規格	含有量 99% 以上 酸価/AV 278~282(mgKOH/g) ケン化価/SV 279~283(mgKOH/g) ヨウ素価 0.5(gI ₂ /100g)以下 融点 43~44℃ 色 (ロビボンド) 3.0以下 (黄色) 0.3以下 (赤)
輸出実績	
用途	
適用法規	消防法： 指定可燃物
備考	



SHOEI YAKUHIN CO., LTD.

5-1, 1-Chome, Azuchimachi, Chuoku, Osaka, 541-0052, Japan
 Tel : 06-6262-2701 Fax : 06-6262-2700

IMPORTED PRODUCTS INTRODUCTION SHEET

Product	Lauric acid POFAC 1299(CAS No.143-07-7)														
Manufacturer	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD /Malaysia														
Packing	20KG/Bag, 180KG/Drum														
Deliverytime	2 month after receiving the order														
Specification	<table> <tr> <td>Content</td> <td>99% Min</td> </tr> <tr> <td>Acid value</td> <td>278~282 (mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Saponification value</td> <td>279~283 (mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Iodine value(gI₂/100g)</td> <td>0.5 Max</td> </tr> <tr> <td>Titer</td> <td>43-44°C</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>3 Max(Yellow)</td> </tr> <tr> <td>(51/4" Lovibond cell)</td> <td>0.3 Max(Red)</td> </tr> </table>	Content	99% Min	Acid value	278~282 (mgKOH/g)	Saponification value	279~283 (mgKOH/g)	Iodine value(gI ₂ /100g)	0.5 Max	Titer	43-44°C	Color	3 Max(Yellow)	(51/4" Lovibond cell)	0.3 Max(Red)
Content	99% Min														
Acid value	278~282 (mgKOH/g)														
Saponification value	279~283 (mgKOH/g)														
Iodine value(gI ₂ /100g)	0.5 Max														
Titer	43-44°C														
Color	3 Max(Yellow)														
(51/4" Lovibond cell)	0.3 Max(Red)														
Export performance															
Use															
Regulations information															
Remarks															



昭荣药品株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目5番1号
TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

进口产品简介表

产品名	月桂酸 POFAC 1299 (CAS No.143-07-7)	
厂商名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD / 马来西亚	
包装	20KG/袋, 180KG/桶	
交付日期	收到订单后2个月	
产品规格	含有量	99% Min
	酸值/AV	278 ~ 282 (mgKOH/g)
	皂化值/SV	279 ~ 283 (mgKOH/g)
	碘值(gI ₂ /100g)	0.5 Max
	熔点	43-44°C
	颜色	3 Max(黄色)
	(51/4" Lovibond cell)	0.3 Max(红色)
出口国家		
用途		
日本国内化学品 安全管理法规	消防法：指定可燃物	
备注		